

# Přehled signalizačních a protipožárních jednotek

Petr Eliáš  
15.6.2021



© 2021 Eaton. All rights reserved.



# Obsah školení

---



- Signalizační a protipožární jednotky
  - Přehledová brožura
  - Přehled sortimentu



# Přehled sortimentu

---



- Sirény (s majáky)
  - Askari
  - CS200
  - Flashni
  - RoLP
  - Squashni
  - Symphoni
  - X10
  - Asserta



# Sirény

- Askari

- 32 nastavitelných tónů (6 certifikovaných pro požární aplikace)
- IP21, IP65
- 3 variant montáží – panel, příruba, stěna
- Vysoký zvukový výstup a estetický vzhled
- Vhodné pro obchody, hotely a residenční aplikace



# Sirény

- RoLP
  - 32 nastavitelných tónů – výstup 102dB(A)
  - IP21C, IP33C – certifikace dle ČSN EN54-3 ( Pož poplachová zařízení – Sirény)
  - IP54, IP65
  - Červené nebo bílé provedení
  - Mělká, hluboká a U základna



# Sirény s majákem

- RoLP LX (Maxi)

- Certifikace podle ČSN EN 54-23 (Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení)
- IP65
- Červené nebo bílé provedení
- Nástěnná montáž
- Zvukový výstup až 106dB(A)
- Ideální do menších obytných místností, koupelen a toalet



# Sirény s majákem

- **Symphoni LX Wall**

- Certifikace podle ČSN EN 54-23
- IP21C, IP66
- Červené nebo bílé provedení
- Nástěnná montáž
- Zvukový výstup až 100dB(A), blikání 0,5Hz nebo 1Hz
- Ideální do obytných místností, koupelen a toalet





# Sirény s majákem

- X10

- Průmyslové využití
- IP66 a IP69K, do extrémních teplot -40°C až 70°C
- 10 let záruka
- Červené, bílé, světle a tmavě šedé provedení
- Zvukový výstup až 100dB(A), blikání 0,5Hz nebo 1Hz
- 102 nastavitelných tónů





# Přehled sortimentu

---



- Zvonky
  - Elektronický
  - Motorický



© 2021 Eaton. All rights reserved.



# Zvonky

- **FB**

- IP21C, IP33C
- -25°C až 70°C
- 12V, 24V a 230V
- Červené nebo šedé provedení
- Pro požár, zabezpečení nebo signalizaci



# Zvonky

- CF
  - IP21C
  - -10°C až 55°C
  - 12V nebo 24V
  - Červené provedení
  - Pro požár nebo signalizaci



# Přehled sortimentu

---



- Majáky
  - Solista
  - Solex Xenon
  - Asserta



© 2021 Eaton. All rights reserved.



# Majáky

- Solista LX

- Certifikace ČSN EN 54-23
- IP33C a IP65
- -25°C až 70°C
- 9-60V DC
- Červené nebo bílé provedení
- Stropní a nástěnná montáž
- Ideální do obytných místností, koupelen a toalet



# Majáky

- **Solex**
  - Certifikace ČSN EN54-3
  - IP21C, IP65
  - -10°C až 55°C
  - 9-60V DC
  - Pro požár a signalizaci
  - 3 světelné výstupy, 5 barev čoček



# Přehled sortimentu

---



- LED indikátory
  - Bez bzučákem
  - S bzučákem



© 2021 Eaton. All rights reserved.





# LED indikátory

- Bez bzučáku
  - IP23
  - -20°C až 60°C
  - Vhodné pro identifikaci požárního tlačítka
  - Úzký estetický design
  - Bílé tělo s červenou čočkou



# Přehled sortimentu

---



- Hlásiče
  - Ovládání tlačítkem CXM
  - Ovládání tlačítkem, LED indikátor CXL
  - Ovládání klíčkem CXK



# Hlásiče

- Ovládání tlačítkem, LED indikátor CXL
  - IP24D, IP66
  - -25°C až 70°C
  - Vhodné i pro venkovní použití
  - Rychlá a viditelná signalizace alarmu
  - Červené provedení, ale možnost i jiných barev pro nepožární aplikace



# Přehled sortimentu

---



- Přídržné dveřní elektromagnety
  - Série 1330/1340
  - Série 1350/1360
  - Série 1369
  - Série 1370/1380
  - Série 13000



# Přidržené dveřní elektromagnety

- **Série 1350**

- IP40
- 10°C až 55°C
- Přidržná síla 25-50kg, 50-100kg
- Pro celou škálu aplikací – nemocnice, školy, ...
- Za normálních podmínek drží dveře otevřené, po aktivaci alarmu dojde k volnění a uzavření dveří



# Přehled sortimentu

- Asistenční systém
  - Alarm kit
    - Kombinace LED indikace a bzučáku
    - Rychlá a jednoduchá instalace
    - Cancel tlačítko pro nechtěné spuštění alarmu



**EATON**

*Powering Business Worldwide*